

buhmann+buhrmann

Vorbausysteme



VORBAUROLLADEN UND FASSADENINTEGRIERTE LÖSUNGEN



GEFERTIGT IN
NORD
DEUTSCHLAND



buhmann+buhmann

ROLLLADEN UND SONNENSCHUTZ

buhmann+buhmann

Vorbausysteme

FASSADEN KREATIV GESTALTEN

Vorbausysteme werden vor dem Fenster montiert und sind gleichermaßen für den Neubau sowie zum Nachrüsten bei einer Modernisierung geeignet. Bei der Farbgestaltung können sie aus der buhmann+buhmann Farbvielfalt auswählen.

Ob klassische Rollladenprofile, s_onro[®]-, Raffstore-Behänge oder Sonnenschutzstoffe, für jede Anforderung gibt es die passende Lösung – auf Wunsch auch mit integriertem Insektenschutz.

Weitere Produkte und Neuheiten finden sie auch auf www.buhmann-buhmann.de

buhmann+buhmann

Mehr als nur Sichtschutz



BUHMANN+BUHMANN SYSTEME HABEN MEHR VORTEILE ALS SIE DENKEN



Bedienkomfort

Bedienkomfort durch Funk- oder drahtgebundene Motoren sowie mit Gurt-, Schnur- oder Kurbelbedienung



Einbruchhemmung

stabile Profile und Hochschiebesicherungen schaffen eine zusätzliche Barriere für ihre Sicherheit und schreckt Eindringlinge ab



Energie sparen

unterstützt die Wärmeisolierung, spart Energie- und Heizkosten



Fassadengestaltung

Die Farbvielfalt und Kastenauswahl, das Vorbauelement als Teil der lebendigen Fassadengestaltung



Insektenschutz

Insektenschutzrollo, integrierbar in ausgewählten Vorbausystemen, hält lästige Plagegeister fern



Made in Schleswig-Holstein

langlebige, hochwertige Materialien aus dem Norden für den Norden



Schalldämmung

mindert Geräuschbelastung und sorgt für ruhigen Schlaf und Behaglichkeit



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Sonnenschutz

angenehmes Raumklima, auch an heißen Sommertagen



Stabilität

Kasten, Führungsschiene und Profile sind aus korrosionsbeständigem Aluminium. Sie sind stabil, langlebig, wartungsarm und recyclingfähig.



Stranggepresst oder rollgeformt

Rollladenkästen wahlweise aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium



Wetterschutz

schützt die Fenster vor Hagel- und Sturmschäden



Ein Stück Design


SICHTBARER ODER VERPUTZTER KASTEN

Mit farblich abgestimmten Vorbauelementen erhält die Fassade das gewisse Extra. Ob farblich Ton in Ton oder bewusst mit der buhmann+buhmann Farbvielfalt kontrastreich gestaltet, sie entscheiden über die Optik ihres Hauses.

buhmann+buhmann

Vorbausysteme

- ✓ Rollladen
- ✓ Raffstore
- ✓ Ziptex




-  **Akzente setzen**
erhältlich in allen RAL-Farben in glänzender, matter und Strukturoberfläche oder eloxierter Ausführung
-  **Insektenschutz**
integrierbar in alle Rollladenkästen
-  **Stranggepresst oder rollgeformt**
Rollladenkästen aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium erhältlich
-  **Bedienkomfort**
komfortabel per Elektroantrieb oder einfach mit Gurt-, Schnur- oder Kurbelbedienung

buhmann+buhmann

Putzträgersysteme

- ✓ Rollladen
- ✓ Raffstore
- ✓ Ziptex



- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p>Die unsichtbare Lösung
Putzträgerrollladen integrieren sich fast unsichtbar in die Fassade</p> |  | <p>Insektenschutz
integrierbar in alle Rollladenkästen</p> |
|  | <p>Stranggepresst
Rollladenkästen aus stranggepresstem Aluminium erhältlich</p> |  | <p>Bedienkomfort
komfortabel per Elektroantrieb oder einfach mit Gurt-, Schnur- oder Kurbelbedienung</p> |

FASSADENINTEGRIERTE LÖSUNG

buhmann+buhmann Putzträgersysteme werden beim Neubau oder einer nachträglichen Außendämmung in die Fassade integriert.

Wählen sie aus zwei Kastenformen, mit 20° oder 90° eckiger Unterblende. Der Revisionszugang erfolgt bei diesem System von außen.

Putzträger 20°



Putzträger 90°



buhmann+buhmann

Sicherheitsrollladen

ERHÖHTER SCHUTZ FÜR NEUBAU UND ZUR NACHRÜSTUNG

Wir machen den Einbrechern das Leben schwer!

Mit dem buhmann+buhmann Sicherheitsrollladen schrecken sie Einbrecher ab oder sorgen zumindest dafür, dass sie entmutigt aufgeben.

Die besonders stabilen und mit Hartschaum gefüllten Rollladenprofile, die verstärkten Führungsschienen und die verstärkte Sicherheitsendleiste, erhöhen die Widerstandsfähigkeit und halten ungebetene Gäste draußen. Zusätzlich sorgen die Hochschiebesicherung und die Führungsschienenabdeckungen für erhöhte Einbruchhemmung.



Einbruchhemmung

stabile Profile und Hochschiebesicherungen schaffen eine zusätzliche Barriere für ihre Sicherheit und schreckt Eindringlinge ab



Stabilität

durch den stranggepressten Rollladenkasten und Aluminiumprofile mit besonders stabilem Hartschaum



Bedienkomfort

Motorbedienung mit Hochschiebesicherung

buhmann+buhmann


Integrierter Insektenschutz



INSEKTEN BLEIBEN DRAUSSEN AUCH BEI GEÖFFNETEM FENSTER

Optional lassen sich alle* buhmann+buhmann Vorbausysteme mit einem integrierten Insektenschutzrollo ergänzen. Dieses verschwindet bei Bedarf und ist verdeckt im Kasten montiert.

Die Bedienung erfolgt wie bei einem Rollo, es kann bei Bedarf nach unten gezogen werden, rastet über den Easy-Click-Mechanismus ein und kann im Winterhalbjahr unsichtbar, aufgerollt, im Kasten verschwinden.



Die Insektenschutzgaze sind aus einem stabilen Gewebe hergestellt und sind in schwarz- und grau erhältlich.

*Nicht bei buhmann+buhmann Sicherheitsrollladen möglich!





Sonnenschutz modern und flexibel

SPIEL AUS LICHT UND SCHATTEN

Das Tageslicht lässt sich individuell, fast stufenlos den Bedürfnissen anpassen und blendfrei genießen. Durch die Reflexion des Sonnenlichts entsteht ein angenehmes Raumklima. Der Sichtschutz für mehr Privatsphäre mit regulierbarer Durchsicht nach außen.

buhmann+buhmann

Vorbau Raffstore



LICHTREGULIERUNG: VARIABLER SICHT- UND SONNENSCHUTZ

Ein moderner Sonnenschutz, der sich ästhetisch in die Fassadengestaltung integriert und gleichzeitig den Wohnraum in behaglichem Licht erstrahlen lässt.

Sie können den Lichteinfall nach ihren Wünschen regulieren und flexibel anpassen. Auf Wunsch gibt es buhmann+buhmann Vorbauraffstoren auch mit integriertem Insektenschutz.



Sichtschutz

mehr Privatsphäre und angenehme Lichtverhältnisse



Fassadengestaltung

flach- oder randgebördelte Aluminiumlamellen in großer Farbvielfalt



Sonnenschutz

flexible Verschattung durch individuelle Regulierung des Lichteinfalls



Insektenschutz

integrierbar in alle Raffstorekästen

buhmann+buhmann

Ziptex Textiler Sonnenschutz



DESIGN UND FUNKTION IN ÜBER 250 TUCH- VARIANTEN

Ob Neubau oder Altbaumodernisierung - mit ZipTex-Systemen erhalten sie einen modernen, vielfältig gestaltbaren Sonnenschutz.

Mit den textilen Behängen entsteht eine besondere Raumatmosphäre bei gleichzeitigem Durchblick nach außen. Die Vielzahl an Tuchausführungen und Montagevarianten bietet die Möglichkeit unterschiedlicher Licht- und Farbgestaltung.



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Sonnenschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



Blendschutz

lichtdurchlässiges Gewebe für blendfreie Raumatmosphäre



Für große Flächen

bis zu 18 m² und einer max. Breite von 600 cm


buhmann+buhmann

Kastenvarianten

KASTENVARIANTEN UND FARBEN ALS GESTALTUNGSELEMENT FÜR IHRE FASSADE

Die buhmann+buhmann Vorbausysteme zeichnen sich durch ihre vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Suchen sie sich ihre passende Kastenform, den passenden Behang und ihre Wunschfarbe aus und gestalten so eine individuelle Fassade.


20° Schräg



45° Schräg



90° Eckig



Viertelrund*



Rund



*Kasten nur in rollverformt möglich

buhmann+buhmann

Farbvielfalt

buhmann+buhmann Standardfarben

detaillierte Angaben in unseren Preislisten

RAL Classic-Farben K7

in glänzender Oberfläche

Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne

nach Verfügbarkeit

STANDARDFARBEN FÜR ROLLVERFORMTE KÄSTEN



* nur in glänzender Oberfläche erhältlich

STANDARDFARBEN FÜR STRANGEPRESSTE KÄSTEN

Pulverbeschichtung für Kasten, Führungsschienen, stranggepresste Lamellen und Endleisten in glänzender, matter und strukturierter Oberfläche



* nur in glänzender Oberfläche erhältlich

buhmann+buhmann

Behangvarianten

buhmann+buhmann hat für jede Anwendung den passenden Behang. Sie sehen dekorativ und elegant aus und sind je nach Bedarf wärmedämmend, einbruchhemmend oder lichtregulierend. Zusätzlich bieten sie Annehmlichkeiten wie Wärme-, Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz.




ROLLLADEN



S_ONRO®



RAFFSTOREN



ZIPTEX



buhmann+buhmann



Rolladenprofile



-  **Sonnenschutz**
angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen
-  **Sichtschutz**
mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause
-  **Stabilität**
korrosionsbeständige, doppelwandige Aluminiumprofile
-  **Unwetterschutz**
schützt die Fenster vor Hagel- und Sturmschäden
-  **Fassadengestaltung**
große Auswahl an unterschiedlichen Profilen und Farben

ELEGANZ AM FENSTER: FASSADEN MIT ROLLADEN GESTALTEN

Unsere ausgeschäumten Rollladenprofile aus hochwertigem Aluminium verfügen über eine hohe Formstabilität und sind somit besonders widerstandsfähig. Sie sehen dekorativ und elegant aus, sind wärmedämmend sowie einbruchhemmend. Zusätzlich bieten sie Annehmlichkeiten wie Lichtregulierung, Wärme-, Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz.



buhmann+buhmann Rollladenprofile sind sowohl aus langlebigem, stabilen Aluminium in 37 mm, 42 mm oder 52 mm, als auch in PVC in 37 mm und 52 mm Höhe und in vielen Farben erhältlich. Darüber hinaus fertigen wir aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die in allen RAL-Farben beschichtet werden können, für sie den Rollladenbehang her.

Profilauswahl Rollladen

Profile	ARP 37 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	KRP 37 PVC-Rollladenprofil	ARP 42 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	ARP 52 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	KRP 52 PVC-Rollladenprofil
Technische Daten					
Profildeckbreite	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Gewicht (ohne SL):	2,80 kg/m ²	3,00 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,10 kg/m ²	3,60 kg/m ²
max. Breite	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
max. Fläche	6,5 m ²	3,0 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	4,6 m ²
Profifarben					
	weiß	weiß	weiß*	weiß	weiß
	santiagograu	santiagograu	weiß 9016	santiagograu	santiagograu
	hellgrau	hellgrau	hellgrau*	hellgrau	hellgrau
	hellbeige	hellbeige	hellbeige*	hellbeige	hellbeige
	hellelfenbein	hellelfenbein	hellelfenbein*	hellelfenbein	hellelfenbein
	cremeweiß	holz	cremeweiß*	cremeweiß	holz
	samtgrau		sandbeige	samtgrau	
	lichtgrau		lichtgrau	lichtgrau	
	naturell		naturell*	naturell	
	graualuminium		graualuminium	graualuminium	
	DB 703 eisenglimmer		DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	
	schwarz metallic		schwarz metallic	anthrazitgrau	
	anthrazitgrau		basaltgrau	moosgrün	
	stahlblau		anthrazitgrau	eiche	
	moosgrün		quarzgrau	teak	
	tannengrün		umbragrau	samtbraun	
	purpurrot		tiefschwarz	jamaicabraun	
	dunkelbeige		stahlblau		
	eiche		moosgrün		
	golden oak		tannengrün		
	teak		purpurrot		
	samtbraun		irish oak		
	bronze		golden oak		
			teak		
			nussbaum		
			mahagoni		
			samtbraun*		
			jamaicabraun		

*bei Sicherheitsrollladen erhältliche Farben, Ausführung mit Hartschaum

Profilauswahl Raffstore

Lamellen	R80 FL Flachlamelle	R80 RL gebördelte Lamelle	R90Z RL Z-förmige randgebördelte Lamelle
Technische Daten			
max. Breite	360 cm	360 cm	360 cm
max. Höhe	366 cm	225 cm	160 cm
Lamellenfarben			
	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 1001 beige
	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 1006 maisgelb
	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 1013 perlweiß
	RAL 7038 achatgrau	RAL 7038 achatgrau	RAL 3004 purpurrot
	RAL 8019 graubraun	RAL 8019 graubraun	RAL 5014 taubenblau
	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9001 cremeweiß	RAL 6005 moosgrün
	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9006 weißaluminium	RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 9007 graualuminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 7021 schwarzgrau
	RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 7035 lichtgrau
	DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	RAL 7038 achatgrau
			RAL 8077 dunkelbronze
			RAL 9002 grauweiß
			RAL 9006 weißaluminium
			RAL 9007 graualuminium
			RAL 9010 reinweiß
			RAL 9016 verkehrsweiß
			DB 703 eisenglimmer

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


buhmann+buhmann

Gewebearten und Farben für Ziptex


Sie können frei aus der buhmann+buhmann Stoffvielfalt wählen. Dabei gilt zu beachten, dass dunkle Gewebe, im Gegensatz zu hellen Geweben, besser vor Sonneneinstrahlung bzw. Blendung schützen, die Lichtverhältnisse im Raum aber auch stärker abdämpfen.

VERDUNKLUNGSTOFFE

Soltis® B92



Orchestra Uni



HALBTRANSPARENTE TUCHVARIANTEN


Satiné 5500




Twilight Pearl 297



Soltis® 86



Soltis® 92



buhmann+buhmann

Komfortable Bedienung

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE

Unser buhmann+buhmann Vorbausystem bieten eine Vielzahl an Bedienelementen. Ob Gurt, Kurbel oder Motorantrieb – entscheiden sie selbst, welches Bedienkonzept ihren Ansprüchen am besten gerecht wird.

Egal ob die Motorisierung beim Neubau geplant oder nachträglich bei einer Modernisierung vorgenommen wird, mit modernen Funkmotoren haben sie sämtliche Funktionen in der Hand und steuern einzelne Rollläden oder Rollladengruppen bequem vom Sofa oder Schreibtisch aus.

Mit automatischen Steuerungen öffnen und schließen sich die Rollläden- und Sonnenschutzanlagen ganz automatisch – auch wenn sie nicht zu Hause sind.



Automatisierung

mit passenden Antrieben sind Sonnenschutzanlagen Smart Home fähig und lassen sich in vorhandene Haussteuerungen integrieren



Steuerung per App

Intelligente Smart Home-Zentralen, steuern sie ihre buhmann+buhmann Elemente automatisiert per App - und das von überall.

buhmann+buhmann

Motorantriebe

DER EFFEKTIVE NUTZEN FÜR SIE






Mit Elektromotoren lassen sich buhmann+buhmann Vorbausysteme leichtgängig und leise ganz einfach per Knopfdruck oder vollautomatisch bedienen.









Funkbedienung

Funkantriebe mit Handsender oder Zeitschaltuhren bieten zusätzlichen Komfort

Vorbaukasten rollverformt

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				
		A	B	C	D	
Vorbaukästen						
	100	102	102	88	63	
	125	127	127	108	88	
	138	139	139	117	99	
	150	153	153	129	113	
	165	168	168	145	128	
	180	184	184	156	143	
20° schräg	205	210	210	179	170	
	125	127	127	96	88	
	138	139	139	103	104	
	150	153	153	112	116	
	165	169	169	121	126	
	180	184	184	133	145	
	205	209	209	151	168	
45° schräg	230	232	230	162	186	
	100	102	102	102	65	
	125	127	127	127	86	
	138	139	139	139	101	
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	142	
90° gerade	205	209	209	209	172	
	138	141	118	78	148	
	150	152	131	84	160	
	165	169	143	92	176	
	180	183	156	99	191	
	205	210	179	113	219	
	rund	138	139	139	70	101
	150	153	153	76	115	
	165	169	169	87	130	
	180	184	184	92	145	
	205	209	209	106	166	
	viertelrund	138	139	139	70	101
	150	153	153	76	115	
165	169	169	87	130		
180	184	184	92	145		
205	209	209	106	166		

Vorbau- und Putzträgerkasten stranggepresst

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				
		A	B	C	D	
Vorbaukästen						
	100	102	102	88	60	
	125	127	127	108	85	
	138	139	139	117	99	
	150	153	153	129	111	
	165	168	168	145	125	
	180	184	184	156	141	
20° schräg, Revision vorn	205	210	210	179	170	
	125	127	127	108	85	
	138	139	139	117	99	
	150	153	153	129	112	
	165	168	168	145	126	
	180	184	184	156	144	
	205	210	210	179	164	
20° schräg, Revision unten	138	139	139	103	99	
	150	153	153	112	114	
	165	169	169	121	125	
	180	184	184	133	140	
	205	209	209	151	169	
	45° schräg	138	139	139	139	90
		150	153	153	153	112
165		168	168	168	127	
180		184	184	184	139	
205		209	209	209	168	
90° gerade		138	141	123	78	148
		150	152	133	84	160
	165	169	146	92	176	
	180	183	158	99	191	
	205	210	183	113	219	
	rund	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	
	165	168	168	168	127	
	180	184	184	184	139	
	205	209	209	209	168	
	90° gerade	125	127	127	111	85
		138	139	139	120	99
150		153	153	132	112	
165		168	168	148	129	
180		184	184	159	144	
205		210	210	171	164	
20° schräg		138	139	139	139	90
	150	153	153	153	112	


buhmann+buhmann

Aus dem Norden für den Norden

Seit über 58 Jahren fertigt die buhmann+buhmann Rollladen und Sonnenschutz GmbH in Oldenburg i.H, mit Herz und Verstand ihr Wunschprodukt. Die innovative Produktentwicklung und unsere Lösungen, haben unser heutiges Erscheinungsbild in der Branche zu einer Marke gemacht. In unserer Produktionsstätte fertigen wir ihr Qualitätsprodukt - made in Schleswig-Holstein.

Gelenkarm- und Pergolamarkisen, Wintergartenbeschattungen, Fassadenraffstore und ZIP-TEX Anlagen gehören zu unseren Stärken, genauso wie der Vorbau- und Aufsatzrollladen. Eine große Auswahl an Insektenschutzprodukten, zählen zusätzlich zu unserem Lieferprogramm. Außerdem fertigt und liefert die Firma buhmann+buhmann, Roll- und Deckenlauftore und das Alles nicht nur als Standard-, sondern auch als Sonderlösung. Die positive Resonanz von unseren begeisterten Kunden ist ein Beweis für Zuverlässigkeit und Qualität, so sind wir ihr zuverlässiger Partner.

Schnelligkeit, Beständigkeit, Persönlichkeit und Qualität,
Ihre buhmann+buhmann Rollladen und Sonnenschutz GmbH.



buhmann+buhmann

ROLLLADEN UND SONNENSCHUTZ



buhmann+buhmann

ROLLLADEN UND SONNENSCHUTZ



@buhmannundbuhmann